

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการ

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

เทศบาลตำบลนาหนาด อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าการลงทุน

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขอนกอง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนกอง หมู่ที่ 1 สายทางตอนหนองเต่า(ต่อตัวเดิม) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร พร้อม	(65:0.00) ~ (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านขอนกอง	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนกอง หมู่ที่ 1	(65:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย	ประชาชนมีถนนที่	แผนพัฒนาหมู่บ้าน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน ขอนกอง	ได้มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	สายทางรอบหมู่บ้าน ถึงคลองชลประทาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 45.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร	(64:0.00) (63:0.00)					ย ไม่มีฝุ่นละออง	ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	หมู่ที่ 1 บ้าน ขอนกอง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านนาขนาดใหญ่	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 23 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย	70,000 (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาขนาดใหญ่	กองช่าง
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 สายทางรอบ	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มี	ประชาชนมีถนนที่ได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	หลัก หมู่ที่ 3 บ้านนาหนาดน้อย	มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	หมู่บ้านทิศเหนือ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 435.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	(63:0.00)					มีฝุ่นละออง	มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	บ้านนาหนาดน้อย	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านขอนแก่นน้อย	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 5 สายทางบ้านนายสนั่น วรรณประภา ถึง ประปาเก่า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 466.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านขอนแก่นน้อย	กองช่าง
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขอนแก่นน้อย หมู่ที่ 5 สายทางหน้า	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มี	ประชาชนมีถนนที่ได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	หลัก หมู่ที่ 5 บ้าน ขอน ขว้าง น้อย	มาตรฐาน ในการ คมนาคม และการ ขนส่ง สินค้า	สวนยางโสดแจ้ง ถึงสี่ แยกป่าช้า ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,60.00 ตาราง	(63:0.00)					มีฝุ่น ละออง	มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	บ้าน ขอน ขว้าง น้อย	
7	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้าน ใหม่ โพธิ์ศรี	เพื่อให้ ประชาชน มีถนนที่ ได้ มาตรฐาน ในการ คมนาคม และการ ขนส่ง สินค้า	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่เรียน ถึงบ้านนางสีรมา ธน สัม บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940.00	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจร ปลอดภัย ไม่มี ฝุ่น ละออง	ประชาชน มี ถนนที่ ได้ มาตรฐาน และ ปลอดภัย ไร้ฝุ่น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน ขอน ขว้าง น้อย	กองช่าง
8	ก่อสร้าง ถนน คอนกรีต เสริม	เพื่อให้ ประชาชน มีถนนที่ ได้	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทาง ป่าช้า บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ถึง บ้านขอนแก่น	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจร ปลอดภัย ไม่มี	ประชาชน มี ถนนที่ ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ 8	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่ง	ขวางน้อย หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	(63:0.00)					มีฝุ่นละออง	มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	บ้านคำชะอี	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายทองสุข พอกวาง ถึง บ้านห้วยกุดโดน บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	1,200.00	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	กองช่าง
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายชาลอง ชัยดำรงค์ ถึง	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มี	ประชาชนมีถนนที่ได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	หลัก หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	บ้านนาขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400.00	(63:0.00)					มีฝุ่นละออง	มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	บ้านคำชะอี	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมภา พอคณตรง ถึง บ้านนายสะอาด พาทองทวด บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,400.00	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	กองช่าง
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางเสรี ที่รังษะ ถึง ถนนไปป่าช้า บ้านคำ	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มี	ประชาชนมีถนนที่ได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ชะอี หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 533.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,132.00 ตารางเมตร พร้อม	(63:0.00)					มีฝุ่นละออง	มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	บ้านคำชะอี	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายบังคนหมั่น ถึง บ้านนายรัตน์ พ่อไชย บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 235.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร พร้อม	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	กองช่าง
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายชาติชาย ธรรมนา ถึง	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มี	ประชาชนมีถนนที่ได้	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	หลัก หมู่ที่ 9 บ้านโพหนอง	มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ศาลาเอนกประสงค์ บ้าน โพหนอง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า	(63:0.00)					มีฝั น ะออง	มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝั น	บ้านโพหนอง	
1 -	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโพหนอง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ ได้ มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างวัดบ้านโพหนอง ถึง บ้านนายนิคม อุดิลา บ้านโพหนอง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	- - - - - -	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไร้ฝั น ะออง	ประชาชนมี ถนนที่ ได้ มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝั น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโพหนอง	กองช่าง

1 -	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ ได้	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสง่า บุญศรี ถึง หนองอี	(65:0.00) (64:0.00)	- -	- - - - - -	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไร้ฝั น	ประชาชนมี ถนนที่ ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ 9	กองช่าง
-----	-------------------------	-----------------------------	--	------------------------	--------	----------------	---	---	-------------------------	----------------------	-----------------------------	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	หลัก หมู่ที่ 9 บ้าน โพนทอง	มาตรฐาน ในการ คมนาคม และการ ขนส่ง สินค้า	ทุต บ้าน โพนทอง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า 1,900.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 9,500.00 ตาราง	(63:0.00)					มีฝึน ละออง	มาตรฐาน และ ปลอดภัย ไร้ฝึน	บ้าน โพนทอง	
1 -	ปรับปรุง ถนน ดิน พร้อม ลงลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้าน ขอนกอง	เพื่อให้ ประชาชน ในเขต ตำบลนา หนาด ได้มีถนน สำหรับใช้ ในการ คมนาคม อย่าง สะดวก	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านขอนแก่น สาย ทางนางนางพงค์ น้อย นนท์ ถึง นานายบุญมี ไชยราช ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า 500.00 เมตร โดยลงดินลูกรังหนา เฉลี่ย 0.20 เมตร	70,000 (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวน ถนนที่ ประชาชน สามารถ ใช้ได้ อย่าง ปลอดภัย	ประชาชน นมี ถนนที่ สามารถ ใช้ ขนส่ง สินค้า ทาง การเกษตรได้		กองช่าง
1 -	5 ก่อสร้าง ถนน ดิน	เพื่อให้ ประชาชน ในเขต ตำบลนา	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง เพื่อการเกษตร หมู่ ที่ 2 บ้านนาหนาด ใหญ่ จากสวนนาง	(65:0.00) (64:0.00)	- 90,000	-	-	-	จำนวน ถนนที่ ประชาชน	ประชาชน นมี ถนนที่ สามารถ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ลูกรัง หมู่ที่ 2 บ้านนาขนาดใหญ่	ขนาดได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	อารยา ถึงบ้านนายภู ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ตามแบบของเทศบาลตำบลนาขนาดใหญ่	(63:0.00)					นสามารถใช้ได้ อย่างปลอดภัย	ใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		
1	ปรับปรุงถนนดิน พร้อม ลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้าน ขอนขวาง	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนาขนาดใหญ่ได้มีถนน สำหรับการคมนาคมอย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น สาย ทางบ้านนายภูธร ถึง ที่นายวรวิทย์ บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร โดยลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย	30,000 (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ ประชาชนสามารถ ใช้ได้ อย่างปลอดภัย	ประชาชนมี ถนนที่สามารถ ใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อม	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนา	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น สาย	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ ประชาชน	ประชาชนมี ถนนที่สามารถ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ลงทุนสร้างหมู่บ้าน 4 บ้าน	เพื่อให้มีถนนสำหรับการคมนาคมอย่างสะดวก	ทางบ้านนายบุญเรือง ถึง ที่นายเซ ตุ่มอ่อน บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 760.00 เมตร โดยลงดินลูกรังหนาเฉลี่ย	(63:0.00)					นสามารถใช้ได้ อย่างปลอดภัย	ใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		
2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงทุนสร้างหมู่บ้าน 5 บ้าน	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนาพันสามได้มีถนน สำหรับการคมนาคมอย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงทุนสร้างหมู่บ้าน 5 บ้านขอนแก่น ตามแบบที่เทศบาลตำบลนาพันสามกำหนด	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย	ประชาชนสามารถใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อม	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนาพันสาม	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงทุนสร้างหมู่บ้านใหม่โพธิ์ศรี	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย	ประชาชนสามารถใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ลงทุนสร้างหมู่บ้านใหม่โพธิ์ศรี	ขนาดได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	สายห้วยเม็ก ถึงนา นายพัตโต ตามแบบที่เทศบาลตำบลนา หนองก้างหนด	(63:0.00)					นสามารถใช้ได้ อย่างปลอดภัย	ใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		
2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงทุนสร้างหมู่บ้านใหม่โพธิ์ศรี	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนา หนองก้างหนดได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงทุนสร้างหมู่บ้านใหม่โพธิ์ศรี สายนางนางเย็นนุดี ถึงนางนางเพ็ง ตามแบบที่เทศบาลตำบลนา หนองก้างหนด	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ประชาชนสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย	ประชาชนมีถนนที่สามารถใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อม	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนา	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงทุนสร้างหมู่บ้านใหม่โพธิ์ศรี	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ประชาชน	ประชาชนมีถนนที่สามารถ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี	ขนาดได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	สายบ่อน้ำพุ ถึงนาตง คัดเค้า ตามแบบที่เทศบาลตำบลนาหนดกำหนด	(63:0.00)					นสามารถใช้ได้ อย่างปลอดภัย	ใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		
2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนาหนด ได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี สายบ้านนางสมพร ถึงนายนายทรงเดช ตามแบบที่เทศบาล ตำบลนาหนดกำหนด	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ ประชาชนสามารถ นสามารถ ใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้	ประชาชน นมี ถนนที่ สามารถ ใช้ขนส่งสินค้าทาง การเกษตรได้		กองช่าง
2	ปรับปรุงถนนดิน พร้อม	เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลนาหนด	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	จำนวนถนนที่ ประชาชน	ประชาชน นมี ถนนที่ สามารถ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ลงลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี	ขนาดได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	สายสวนยางนายพัต โต ถึงนายนายพล ตามแบบที่เทศบาล ตำบลนาหนดกำหนด	(63:0.00)					นสามารรถใช้ได้เป็นอย่างดี	ใช้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้		
2 -	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้าน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนดได้มีโคมไฟฟ้าไว้ส่องสว่างในเวลา กลางคืนเพิ่ม	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านขอนแก่น จำนวน 1 จุด หน้าบ้านนายวัชร ะ หยาดคำ ตามแบบที่การไฟฟ้าอำเภอธาตุพนม กำหนด	10,000 (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมในช่วงเวลา กลางคืน และ	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมในช่วงเวลา กลางคืน และ		กองช่าง
2 -	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านนา	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนา	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านนา	30,000 (65:0.00) (64:0.00)	-	30,000	-	30,000	ประชาชนมีความ	ประชาชนมีความสะดวก		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ส่องสว่างบริการสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านนา	ขนาดได้มีโคมไฟฟ้าไว้ส่องสว่างในเวลา กลางคืนเพิ่ม	ขนาดเล็ก จำนวน 9 จุด ดังนี้ 1.ข้างวัดเทพนิตดา จำนวน 4 จุด 2.หน้าบ้านนางบุ (ญเลิศ 1 จัด 3.หน้าบ้านนางสมศรี	(63:0.00)					สะดวกในการคมนาคมในช่วงเวลากลางคืน	ในการคมนาคมในช่วงเวลากลางคืนและความ		
2	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างบริการสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้าน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาขนาดได้มีโคมไฟฟ้าไว้ส่องสว่างในเวลา กลางคืนเพิ่ม	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านขอนแก่น ข้างน้อย ตามถนน ขอกซอยต่างๆที่มีประชาชนอยู่	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	- 20,000	- 10,000		-	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมในช่วงเวลากลางคืน	ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมในช่วงเวลากลางคืนและความ		กองช่าง
3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาขนาดได้มีโคม	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่ 1. จากบ้านนายพัดโต ถึงบ้านนายเชียร ไม่	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	20,000	10,000	10,000	10,000	-	ประชาชนมีความสะดวกในการ	ประชาชนมีความสะดวกในการ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	บริการสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี	ไฟฟ้าไว้ส่องสว่างในเวลา กลางคืน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	2. จากบ้านนางสมเพศ ถึง บ้านนายเรนต์ ไม่มีสาย 3. จากบ้านนางวิลลา ภรณ์ถึงบ้านนายสา ภัทรใจให้สาย 4. จากบ้านนายอำคา ถึงบ้านนายสถาพร ใจให้สาย 5. จากบ้านนาง สมชาติ ถึงบ้านนาย บุญเลิศ						คมนาคมในช่วงเวลา กลางคืน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			

3	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนด	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านศาลา จำนวน 1 จุด ดังนี้	10,000 (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ประชาชนมีความสะดวก	ประชาชนมีความสะดวกในการ		กองช่าง
---	----------------------------	----------------------------	--	---	---	---	---	---	--------------------	-------------------------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	สว่าง บริการ สาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้าน ศาลา	ได้มีไฟฟ้าไว้ ส่องสว่าง ในเวลา กลางคืน เพิ่ม ความ สะดวก และ ความ ปลอดภัย ในชีวิต	1. จากสวนยาง นายบุญแรง ถึง สวน ยางนายถนัด						ในการ คมนาคม ในช่วง เวลา กลางคี่ น เพิ่มขึ้น คิด เป็น ร้อยละ 50	คมนาคม ในช่วง เวลา กลางคืน และ ความ ปลอดภัย ในชีวิต และ ทรัพย์สิน		

3	โครงการ ติดตั้ง โคม ไฟฟ้า ส่อง	เพื่อ ประชาชน ในเขต ตำบลนา หมื่น	ติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ บริเวณถนน ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี จำนวน 15 จุด ดังนี้	30,000 (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	30,000	30,000	30,000	30,000	ประชาชน มีความ สะดวก	ประชาชน มี ความ สะดวก ในการ		กองช่าง
---	--	--	---	---	--------	--------	--------	--------	----------------------------	---	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	สว่างบริการสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	ได้มีไฟฟ้าใช้สว่างในเวลา กลางคืน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	1.ทางไปป่าช้าตั้งแต่หลังวัดบ้านคำชะอี 6 จุด 2.ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำชะอี 3.หน้าบ้านนางปราโมทย์ 4.หน้าบ้านนางขวัญใจมหาโคตร 5.หน้าบ้านนายไพโรจน์ มั่นเขตกร 6.ทางเข้าคลองน้ำ 7.เลยบ้านนางปราโมทย์ ฟอกกว้าง 8.หน้าบ้านนายใจอี 9.หน้าบ้านนางนิน ลุนเวลา						ในการคมนาคมในช่วงเวลา กลางคืนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 50	คมนาคมในช่วงเวลา กลางคืนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน		

3	โครงการ	เพื่อ	ติดตั้งไฟฟ้า	30,000	30,000	30,000	30,000	70,000		ประชาชน		กองช่าง
---	---------	-------	--------------	--------	--------	--------	--------	--------	--	---------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างบริการสาธารณะ หมู่ที่ 9 บ้านโพหนอง	ประชาชนในเขตตำบลนาหวาด ได้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลา กลางคืน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สองสว่างสาธารณะบริเวณถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 9 บ้านโพหนอง จำนวน 19 จุด 1. บริเวณดอนหนองเต่า จำนวน 10 2. บ้านนายพิชัย ถึง บ้านนายสุพัก ลำบาก 3 จุด 3. จากบ้านนายสง่า บุญศรี ถึงบ้านนางปราณี วงศ์วิวงศ์ จำนวน 6 จุด	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)					ประชาชนมีความสะดวกในการคมนาคมในช่วงเวลากลางคืน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			

3	โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้า	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนา	ติดตั้งคอมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะบริเวณถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านซอน	30,000 (65:0.00) (64:0.00)	30,000	30,000	30,000	10,000	ประชาชนมีความสะดวก	ประชาชนมีความสะดวก		กองช่าง
---	------------------------	-------------------------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------	--------------------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ส่องสว่างบริการสาธารณะ หมู่ที่ 10 บ้านขอนแก่น กองใหม่	ขนาดได้มีไฟฟ้าไว้ส่องสว่างในเวลา กลางคืน เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองใหม่ จำนวน 13 1. หน้าบ้านนายชาญชัย 2. หน้าบ้านศักดิ์ชัย โสมแพง 3. หน้าบ้านนายอ่อนคำจันทร์ 4. หน้าโรงเรียนบ้านหลอบกลองโพนทอง 5. หน้าบ้านนางหมอน 6. หน้าบ้านนายโอภาส 7. หน้าบ้านนายสถาน 8. หน้าบ้านนายศักดิ์ชัย โสมแพง 9. หน้าบ้านนายกาอ่อน คำจันทร์ 10. หน้าบ้านนายประดิษฐ์ ประวันนา 11. หน้าบ้านนางบัวลา อินทร์ทอง	(63:0.00)					สะดวกในการคมนาคมในช่วงเวลา กลางคืน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
			12. หน้าบ้านนาย สวาท ภูมิลา 13. นางเจ็ก คนหมั่น									
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน หมู่ที่ 2 บ้าน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้มีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัย	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหน้าวัดเทพนิตดา ถึงห้วยกุดโดน ระยะทางยาวประมาณ 1,000 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน หมู่ที่ 2 บ้านนา	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้มีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิต	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหน้าบ้านนายบุญเลิศ พ่อคำภา ถึงบ้านนางไพรวัล ระยะทางยาวประมาณ 280 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน หมู่ที่	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหวาด ได้มีไฟฟ้าใช้ และมีความ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายสิทธิชัย ถึงที่นายวรวิทย์ ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน หมู่ที่	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหวาด ได้มีไฟฟ้าใช้ และมีความ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายทางบ้านขอนแก่น – คำชะอี ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหวาด	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหน้าโรงเรียนบ้านขอนแก่นกว้าง ถึง สามแยกเข้าป่าช้า	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่มีไฟฟ้าใช้ทุก	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุก		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	แรงต่ำเพื่อบ้านเรือ	ขนาด ได้ มีไฟฟ้าใช้ และมี	ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร	(63:0.00)					ไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ครบครัน		
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือ	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้ มีไฟฟ้าใช้ และมี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายพิภพ พ่อโพธิ์ ถึง สามแยกหัวนาหวาดติดกับสวนนายสง่า นานโพธิ์ศรี ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือ	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้ มีไฟฟ้าใช้ และมี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนายสงบนานโพธิ์ศรี ถึง สี่แยกป่าช้า ระยะทางประมาณ 830 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือ	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้ มีไฟฟ้าใช้ และมี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหน้าบ้านนายวิเชียร ถึงหน้าบ้านนายทรงเดช บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ระยะทางยาวประมาณ 500 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้มีไฟฟ้าใช้และมี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายหน้าวัดใหม่โพธิ์ศรี ถึงหน้าสำนักสงฆ์คำตาพุทธ บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ระยะทางยาวประมาณ 2,500 เมตร	- (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้มีไฟฟ้าใช้และมี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางศรีเมืองกุมลา ถึง นานายเด่นชัย จันทรไตรรัตน์ บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ระยะทางยาวประมาณ 360.00 เมตร	- (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้มีไฟฟ้าใช้และมี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางพิมสุดา โพธิ์ราช ถึง ห้วยกุดโดน บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ระยะทางยาวประมาณ 850.00 เมตร	- (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหนาด ได้มีไฟฟ้าใช้และมี	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	-	-	-	-	-		ประชาชน		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน หมู่ที่	ชาชนในเขตตำบลนาหวาด ได้มีไฟฟ้าใช้ และมีความ	จากบ้านนาง เสว สีกาลัง ถึง สนามกีฟ้า และจากบ้านนางหอม สุขธนา ถึง บ้านาง สายใจ ธรรมชาติ หมู่ที่ 8 ระยะทางยาว ประมาณ 500.00	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)					จำนวนประชาชน ที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ	นมไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		
4 -	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อบ้านเรือน หมู่ที่ 10 บ้านขอน	เพื่อประชาชนในเขตตำบลนาหวาด ได้มีไฟฟ้าใช้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและ	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านนางจันทร์ เพ็ญ จันทรคำลอย ถึง บ้านนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์วิงษ์ บ้านขอน กองใหม่ หมู่ที่ 10 ระยะทางยาวประมาณ 500.00 เมตร	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	จำนวนประชาชน ที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 100	ประชาชน นมีไฟฟ้าใช้ทุกครอบครัว		กองช่าง

4 -	โครงการก่อสร้างประปา	เพื่อให้มีระบบประปา	ก่อสร้างก่อสร้างประปาขนาดใหญ่จากลำน้ำกำบ้านโพน	(65:0.00) -	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวน	ประชาชน นมีน้ำเพื่อ		กองช่าง
-----	----------------------	---------------------	--	-------------	---	---	---	---	----------------	---------------------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4-5-6 และ 8	หมู่บ้านแบบบาดาลสำหรับประชาชนในหมู่ที่ 4-5-6 และ 8 ตำบลนาหนด ไร่ ใช้เป็นน้ำอุปโภค - บริโภค ภายในหมู่บ้าน	ทอง หมู่ที่ 9 ถึงบ้าน ขอนข่วงน้อย หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนของเทศบาลนาหนด	(64:0.00) (63:0.00)					ครัวเรือนที่ได้ใช้น้ำที่มีมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100	อุปโภค บริโภค ตลอดปี		

4	โครงการก่อสร้างระบบประปา	เพื่อให้มีระบบประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านใหม่โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนของ	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนครัวเรือน	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค		กองช่าง
---	--------------------------	-----------------------------	---	------------------------	---	---	---	---	-------------------------	-------------------------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	บาล ดาล บ้าน ใหม่ โพธิ์ศรี หมู่ที่ 6	แบบ บาดาล สำหรับ ประชาชน ในหมู่ที่ 4-5-6 และ 8 ตำบลนา หนด ไว้ ใช้เป็นน้ำ อุปโภค - บริโภค ภายใน หมู่บ้าน	เทศบาลนาหนด	(63:0.00)					นที่ได้ ใช้น้ำ ที่มี มาตรฐาน คิด เป็น ร้อยละ 100	บริโภค ตลอดปี		

5 (	โครงการ ก่อสร้าง ธนาคาร	1. เพื่อ แก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ถดฝน	ก่อสร้างธนาคาร น้ำใต้ดิน จากบ้านนาง สังกา ถึงบ้านนางสุขี บ้านนาหนดใหญ่	54,000 (65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ปริมาณ น้ำใต้ ดิน	1. สามารถ แก้ไข ปัญหา		กองช่าง
--------	-------------------------------	--	---	----------------------------------	---	---	---	---	-------------------------	--------------------------------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 2 บ้านนาขนาดใหญ่	และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินชุ่มชื้น ต้นไม้เขียวชอุ่มทั้งปี 2. เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหนดกำหนด	(63:0.00)					เพิ่มขึ้น	น้ำท่วมขังในฤดูฝน และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 2. ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับ		
5	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จากบ้านนางสังกา ถึงบ้านนางสุชี บ้านนาขนาดใหญ่	(65:0.00) (64:0.00)	- 80,000	-	-	-	ปริมาณน้ำใต้ดิน	1. สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วม		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 2 บ้านนาขนาดใหญ่	และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินชุ่มชื้น ต้นไม้เขียวชอุ่มทั้งปี 2. เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร	หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหนดกำหนด	(63:0.00)					เพิ่มขึ้น	น้ำท่วมขังในฤดูฝน และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 2. ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับ		

5	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน จากบ้านพิบูล ถึงบ้านนางบุญลอด บ้านนาหนด	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	100.00	-	-	ปริมาณน้ำใต้ดิน	1. สามารถแก้ไขปัญหาน้ำ	กองช่าง
---	--------------------------------	-------------------------------------	---	------------------------	---	---	--------	---	---	-----------------	------------------------	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 บ้านนาหนาดน้อย	และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินชุ่มชื้น ต้นไม้เขียวชอุ่มทั้งปี 2. เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร	ใหญ่ หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 187 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหนาดกำหนด	(63:0.00)					เพิ่มมากขึ้น	น้ำท่วมขังในฤดูฝน และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 2. ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับการ		
5	โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน	1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน รอบหมู่บ้าน บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ปริมาณน้ำใต้ดิน	1. สามารถแก้ไขปัญหาน้ำ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินชุ่มชื้น ต้นไม้เขียวข่มู่มทั้งปี 2. เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้ สำหรับการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ทั้งยัง	ลึก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 970.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหนดกำหนด	(63:0.00)					เพิ่มมากขึ้น	น้ำท่วมขังในฤดูฝน และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 2. ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้ สำหรับการ		
5	โครงการก่อสร้างธนาคาร	1. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หน้าบ้านนายจรัส วงษ์วิงษ์ ถึงบ้านนางหม่อม คำ	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ปริมาณน้ำใต้ดิน	1. สามารถแก้ไขปัญหาน้ำ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	น้ำใต้ดิน หมู่ที่ 10 บ้านขอนกองใหม่	และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง เพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ให้ดินชุ่มชื้น ต้นไม้เขียวชอุ่มทั้งปี 2. เพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ทั้งยัง	จันทร์ บ้านขอนกองใหม่ หมู่ที่ 10 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300.00 เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหวาดกำหนด	(63:0.00)					เพิ่มมากขึ้น	น้ำท่วมขังในฤดูฝน และช่วยให้มีน้ำใช้ในฤดูแล้ง 2. ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำน้ำมาใช้สำหรับการ		
5	โครงการก่อสร้างลานกีฬา	เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ	ก่อสร้างลานกีฬา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขนาดเล็ก หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	มีสถานที่ออกกำลังกาย	เด็ก เยาวชน และ ประชาชน		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านนาขนาดเล็ก	ประชาชนได้ออกกำลังกาย ห่างไกล ยาเสพติด	20.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย จำนวน 10 ชุด พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ	(63:0.00)					กาย	นได้ ออกกำลังกาย ห่างไกล ยาเสพติด		
5 -	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านนาขนาดเล็ก	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ดาทมแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาหนดกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบแปลนที่แนบมา	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	มีสถานที่ทำกิจกรรม	เด็กเยาวชน และประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรม		กองช่าง
5 -	โครงการต่อเติมศาลา	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ บ้านขอนขว้างหมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 6.00	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	มีสถานที่ทำกิจกรรม	เด็กเยาวชน และประชาชน		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	เอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านขอนแก่น ขว้าง	ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน	เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาหวาดกำหนด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหวาดกำหนด	(63:0.00)						มีสถานที่ทำกิจกรรม		
5 -	โครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านขอนแก่น ขว้างน้อย	เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหวาดกำหนด	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	50,000	-	-	มีสถานที่ทำกิจกรรม	เด็กเยาวชนและประชาชนมีสถานที่ทำกิจกรรม		กองช่าง

5 -	โครงการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย	เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชน	ติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกาย สนามกีฬา บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 5 จำนวน 10 ชุด	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	มีสถานที่ออกกำลังกาย	เด็กเยาวชนและประชาชน		กองช่าง
-----	----------------------------------	------------------------------	---	------------------------	---	---	---	---	----------------------	----------------------	--	---------

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	กำลังกาย สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้าน ขอนแก่น	ประชาชน ได้มี สถานที่ ออกกำลังกาย ห่างไกล ยาเสพติด	ตามแบบแปลนที่ เทศบาลตำบลนา หนองก้าง	(63:0.00)					กาย	ไม่มี สถานที่ ออกกำลังกาย ห่างไกล ยาเสพติด		
5	โครงการ ก่อสร้าง ศาลา เอนกประ สงค์ หมู่ที่ 6 บ้าน ใหม่ โพธิ์ศรี	เพื่อให้ ประชาชน ได้มี สถานที่ ประกอบ กิจกรรม ต่าง ๆ ของชุมชน	ก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร ตาม แบบแปลนของ เทศบาลตำบลนา หนองก้าง พร้อม ป้ายโครงการ ตาม แบบแปลนที่เทศบาล	(65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	มี สถานที่ ทำ กิจกรรม	เด็ก เยาวชน และ ประชาชน ไม่มี สถานที่ ทำ กิจกรรม		กองช่าง
6	โครงการ ติดตั้ง กล่อง วงจร	1.เพื่อ ยกระดับ มาตรฐาน ความ	ติดตั้งกล่องวงจร ปิด หน้าบ้านนายสา มิตร หน้าบ้านนายบุญ ยอด หน้าบ้านนาย	60,000 (65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ติดตั้ง วงจร ปิด จำนวน	1. ยกระดับ มาตรฐาน ความ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ปิดหมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์ศรี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.เพื่อสนับสนุนงานด้านจราจรและปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร 3.เพื่อสนับสนุนการ	สัญญา จำนวน 3 จุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหมากกำหนด	(63:0.00)					3 จุด	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.สนับสนุนงานด้านจราจรและปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร		
6	โครงการติดตั้งกล้องวงจร	1.เพื่อยกระดับมาตรฐานความ	ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณแยกต่างๆ บ้านคำชะอี หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนที่	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	ติดตั้งวงจรปิด	1.ยกระดับมาตรฐานความ		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ปิดหมู่ที่ 8 บ้านคำชะอี	ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.เพื่อสนับสนุนงานด้านจราจรและปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร 3.เพื่อสนับสนุน	เทศบาลตำบลนาหมากำหนด	(63:0.00)						ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.สนับสนุนงานด้านจราจรและปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร		
6	7. โครงการปรับปรุงสนาม	เพื่อให้เด็กเยาวชนและ	ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายจำนวน 10 ชุด	(65:0.00) (64:0.00)	-	-	-	-	-	มีสถานที่ออกกำลังกาย	เด็กเยาวชนและประชาชน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	กีฬาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง	ประชาชนได้ออกกำลังกายกลางแจ้ง	พร้อมป้ายโครงการตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาหนดกำหนด	(63:0.00)					กาย	นได้ ออกกำลังกายกลางแจ้ง		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านศาลา	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการคมนาคม และการขนส่งสินค้า	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านนาหนด ถึงสวนนายจันวิต กุมลา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	- (65:0.00) (64:0.00) (63:0.00)	-	-	-	-	ผิวจราจรปลอดภัย ไม่มีฝุ่นละออง	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัยไร้ฝุ่น		กองช่าง
รวมจำนวน 63 โครงการ												

23

19

13

14

9